

ご入居の皆様へ

株式会社エム・シー・サービス

## 東電・計画停電の対応について

今般の東日本大震災に伴う計画停電実施につき、各住戸の電気錠に不具合が発生する恐れがあります。つきましては、以下の点に留意願います。

停電時は電気錠への電源供給が行われませんので、電気錠の施開錠が出来ません。停電時はバックアップの乾電池（単三×4本）が動作するようにはなっておりますが、新品の乾電池でも6～8時間程度しか持ちません。

内部の乾電池が無くなった時には、外部から角型乾電池で電源を供給し、電気錠を動作させる事が出来ますが、内部の乾電池残量が少しでもあると、外部からの電源供給が的確に行う事が難しく、正常に電源供給する事が出来ない事があります。つきましては、以下の操作を行います。

- ① 部屋側に設置されている乾電池（単三×4本）を外す。
- ② 角型乾電池（9V アルカリ乾電池）を1本用意する。
- ③ 以下の図の通り、角型乾電池を当てながら、カードをかざす、または暗証番号を入力する。

### 【注意事項】

※角型乾電池での施開錠は新品の電池で15回～20回位は可能です。

※暗証番号を設定されている方は、暗証番号での開錠を行った方が開けやすいです。（カードでの開錠は暗証番号より多くの電気を必要とするため）

※現在、ボタンを押してカードをかざして開錠されている方については、今まで通りで、何も操作および設定を行う必要はありません。

